

## SOLOTHERM®




**Uw radiatoren snel en gemakkelijk  
geïnstalleerd**



### Pluspunten :

Het systeem is ingebouwd in muur en vloer, geen buizen zichtbaar  
2-pijpssysteem  
Centrale collectoren  
Installatie speciaal afgestemd op de doe-het-zelver  
Materialen van een groot merk dat sterk staat op de Belgische markt

### Voorbeeld installatieschema :



#### Technische kwaliteit van de gas- en stookolieketels met label :

==> Optimaz  
==> Optimaz elite  
==> HR TOP  
==> Low NOx  
==> ErP



#### Ruime keuze gas- en stookolieketels of warmtepomp van bekende merken.



#### Overige kleine pluspunten :

==> De door Brainbox aangeboden stookketels  
zijn in verschillende configuraties  
verkrijgbaar : rechtstreekse warmwater-  
productie, geïntegreerd of separaat,  
via zonnepanelen of boiler/warmtepomp.

**A**

U kan kiezen voor een  
condensatieketel op gas of  
stookolie of voor een  
warmtepomp

**B**


Voor de radiatoren hebben wij  
gekozen voor Radson - made  
in Belgium - kijk op  
[www.radson.be](http://www.radson.be)

**C**

Al onze systemen zijn te  
combineren met  
vloerverwarming

## OFFERTE VOOR UW INSTALLATIE

### Originele ALPEX-buizen



**X** Inbegrepen in uw prijs offerte

### Pluspunten :

**X**

- Gemaakt uit polyethyleen van hoge densiteit
- 1 enkele leverancier = 1 enkele garantie !  
ENKEL Brainbox biedt u een échte garantie : collectoren, koppelingen en buizen zijn alle van dezelfde fabrikant - GEWAARBORGDE 30 jaar
- Ook verkrijgbaar met isolatiemantel 6mm  
**Alpex 26 standaard met isolatiemantel**



### Uw offerte omvat :

- 100** m Alpex 16/2mm met mantel - rood
- 100** m Alpex 16/2mm met mantel - blauw
- m Alpex 20/2mm met mantel - rood
- m Alpex 20/2mm met mantel - blauw
- m Alpex 26/3mm - rood
- m Alpex 26/3mm - blauw

### Verdeel-unit

#### Uw offerte omvat :


- 1** set van 2 collectoren
- 20** = totaal van vertrek/retour Alpex 16/2
- 4** x bevestiging voor collectoren

### Pluspunten :


**X**

- 1 vertrek/retour per radiator
- Leidingen gecentraliseerd op collectoren
- Speciaal afgestemd op de doe-het-zelver
- Voor-gemonteerd ==> eenvoudig te plaatsen


## In functie van onze analyse, geïntegreerd of apart van uw ketelkit :



geïntegreerde  
collectorgroep



aparte collector-  
groep op  
m.



combinatie van geïntegreerde én  
afzonderlijke collectorgroep op  
m.

## DE + van BRAINBOX ... standaard voorzien in uw bestelling :

|                                                                                       |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Een op-maat berekening van uw project, samen met u en bij u thuis                     | <b>X</b> |
| Handleiding (plaatsing + aansluiting), montage-fiches en video's                      | <b>X</b> |
| Gratis ondersteuning: telefonisch, per mail of op de werf (uitgezonderd bij misbruik) | <b>X</b> |
| Enkel kwaliteitsproducten en 30 jaar garantie op de buizen                            | <b>X</b> |
| 1 enkele leverancier, dus 1 enkele garantie!                                          | <b>X</b> |
| Transport en levering op uw thuisadres of werf, na afspraak                           | <b>X</b> |

| TOTAAL excl. btw: | * Korting :                           | Korting* | NETTO TOTAAL excl. btw: |
|-------------------|---------------------------------------|----------|-------------------------|
| 474,44            | Speciale voorwaarde<br>geldig 1 maand | -47,44 € | 427,00 €                |

## Optie Alpex met isolatiemantel 6mm

|                          |                                             |      |                  |
|--------------------------|---------------------------------------------|------|------------------|
| <input type="checkbox"/> | x m Alpex met isolatiemantel 16/2mm - rood  | 0,55 |                  |
| <input type="checkbox"/> | x m Alpex met isolatiemantel 16/2mm - blauw | 0,55 |                  |
| <input type="checkbox"/> | x m Alpex met isolatiemantel 20/2mm - rood  | 0,46 |                  |
| <input type="checkbox"/> | x m Alpex met isolatiemantel 20/2mm - blauw | 0,46 |                  |
| <input type="checkbox"/> | x m Alpex 26/3mm met isolatiemantel - rood  |      | <b>standaard</b> |
| <input type="checkbox"/> | x m Alpex 26/3mm met isolatiemantel - blauw |      | <b>standaard</b> |



## Optie thermostatische retour-collector (voor motor-gestuurde kranen)

|                          |                                                                               |  |  |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <input type="checkbox"/> | x extra voor thermostatische collector<br>aantal van uitgang + manuele kranen |  |  |
| <input type="checkbox"/> | x extra voor thermostatische collector<br>aantal van uitgang + manuele kranen |  |  |
| <input type="checkbox"/> | x extra voor thermostatische collector<br>aantal van uitgang + manuele kranen |  |  |
| <input type="checkbox"/> | x extra voor thermostatische collector<br>aantal van uitgang + manuele kranen |  |  |



## Kranen

|                          |                                                                                                  |                   |  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | x extra voor kraan 1/2" o-ring - vertrek/retour<br>afsluiten van elk afzonderlijk vertrek/retour | 6,72              |  |
| <input type="checkbox"/> | x kraan voor het isoleren collectorset                                                           | Prijs /2st. 11,04 |  |



## Beschermingsproduct

|                          |                                                                                                                                                                          |  |  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <input type="checkbox"/> | x<br>- beschermt uw verwarmingsinstallatie<br>- verhoogt de levensduur van uw installatie<br>- lagere verwarmingsrekening<br>- verhoogt het rendement van uw installatie |  |  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|




## Elektrische kit - compleet

|                                     |                                                                                                                                           |       |         |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <b>1</b> x Kit E voor stookolie<br>20m. XVB L41<br>Inbouwdoos voor thermostaataansluiting<br>Kast 4M + automaat 2x6A<br>Aansluitingschema | 43,30 | 43,30 € |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|

## Stookolie

|                                     |                                                                                                                                                                                                                  |        |          |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <b>1</b> x STOOKOLIEKIT - eenpijpsysteem<br>10m. Nylon stookolie-leiding<br>stookolie-filter, 1-pijps Tigerloop<br>toebehoren aan tank (stookolie-dompelaar, vuldop + schacht,<br>waarschuwing einde vullen, ... | 203,55 | 203,55 € |
| <input type="checkbox"/>            | x Afleesvenster met vlotter                                                                                                                                                                                      | 13,90  |          |
| <input type="checkbox"/>            | x Alleen stookoliefilter Tigerloop - eenpijpsysteem                                                                                                                                                              | 99,15  |          |

## Gereedschap

|                          |                                                                |                                                                                     |       |  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| <input type="checkbox"/> | x SOLOTHERM-gereedschapsset duo SX/SL - bij bestelling Sanibox |                                                                                     | 10,23 |  |
|                          | 1 handgreep M1/2" voor tillen radiatoren                       |                                                                                     |       |  |
|                          | dichtingsproduct LOCTITE 55                                    |                                                                                     |       |  |
|                          | 1 ontluchtingsleuteltje voor de radiatoren                     |                                                                                     |       |  |
| <input type="checkbox"/> | x SOLOTHERM-gereedschapsset                                    |                                                                                     | 16,54 |  |
|                          | 2 handgrepen M1/2" voor tillen radiatoren                      |                                                                                     |       |  |
|                          | dichtingsproduct LOCTITE 55                                    |                                                                                     |       |  |
|                          | een 27/30-sleutel voor koppelingen van 16, 20 en 26            |                                                                                     |       |  |
|                          | 1 ontluchtingsleuteltje voor de radiatoren                     |                                                                                     |       |  |
| <input type="checkbox"/> | x snijtang Alpex-buizen Ø 16-20-26                             |   | 10,02 |  |
| <input type="checkbox"/> | x kalibreertoestel Ø 16 en 20                                  |    | 5,35  |  |
| <input type="checkbox"/> | x kalibreertoestel Ø 26                                        |  | 17,93 |  |
| <input type="checkbox"/> | x buigveer Ø16mm - 60 cm lang                                  |                                                                                     | 15,74 |  |
| <input type="checkbox"/> | x buigveer Ø16mm - 200 cm lang                                 |                                                                                     | 40,32 |  |
| <input type="checkbox"/> | x buigveer Ø20mm - 60 cm lang                                  |                                                                                     | 15,74 |  |
| <input type="checkbox"/> | x buigveer Ø20mm - 200 cm lang                                 |                                                                                     | 40,32 |  |
| <input type="checkbox"/> | x buigveer Ø26mm - 60 cm lang                                  |   | 15,74 |  |

## De bevestiging voor buizen

|                          |                                                                  |                                                                                      |              |       |  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--|
| <input type="checkbox"/> | x SANIFIX (pluggen 8mm + kragen 180x9mm)                         |   | Prijs /25st. | 5,13  |  |
| <input type="checkbox"/> | x SANIFIX (pluggen 8mm + kragen 180x9mm)                         |                                                                                      | Prijs /100p. | 14,11 |  |
| <input type="checkbox"/> | x SANIFIX-tang om aan te halen en af te snijden - niet verplicht |                                                                                      |              | 25,00 |  |
| <input type="checkbox"/> | x SANI-U dubbel - voor buizen tot Ø20                            |   | Prijs /50st. | 8,05  |  |
| <input type="checkbox"/> | x Set 10m. Fix + 200 pin + tools                                 |                                                                                      |              | 52,37 |  |
| <input type="checkbox"/> | x 10m. Fix + 200 pin                                             |  |              | 24,40 |  |
| <input type="checkbox"/> | x 10m. Fix - 12mm                                                |                                                                                      |              | 5,22  |  |
| <input type="checkbox"/> | x                                                                |                                                                                      |              |       |  |
| <input type="checkbox"/> | x                                                                |                                                                                      |              |       |  |

**NETTO TOTAAL OPTIES excl. btw :**
**246,85 €**

V.04B/2016



Datum : Sept. 2016

ISO 9001  
ISO 9002

## OFFERTE VOOR UW RADIATOREN

Radiatoren van **RADSON**☒ Inbegrepen in uw prijsopfferte

## Pluspunten :

☒

- Made in Belgium
- 10 jaar garantie op alle fabricagefouten
- Beantwoordt aan de normen EN442 en EU
- Talrijke modellen, vele kleuren

==> [www.radson.be](http://www.radson.be)

FR



NL

**100% RADSON**

Een innovatieve lastechniek, in combinatie met de specifieke vorm van de radiatorbinnenplaat, maakt Radson uniek. Radson last immers 2 lamellen op elk warmwaterkanaal (2-on-1 principe). Voor eenzelfde vermogen zal een Radson-radiator zo altijd kleiner zijn dan een radiator van een ander merk.

**RESULTATEN :**

- Een hogere warmteafgifte, gelijkmatig verspreid over de hele radiator.
- Een kleinere waterinhoud.
- Een aanzienlijk snellere opwarming.
- Een lager energieverbruik.

*Al onze radiatoren worden berekend op lage temperatuur, wat ideaal is in combinatie met een condensatie-gasketel of een lagetemperatuur stookolieketel !*

Uw installatie omvat : ☐ radiatoren met een totaal van **10.697** Watt**10.697** /Watt - Radson niet omkast / CLD\*

Regime 75/65/20°C

0,068 €/Watt

= **€ 727,39**

Voorbeeld : radiator C21 x H:600 x L:900mm - 1.214 Watt

**€ 82,55****Option** /Watt - Radson Compact\* (4 aansluitingsopeningen)

Regime 75/65/20°C

0,104 €/Watt

= **€ 1.112,48**

Voorbeeld : radiator C21 x H:600 x L:900mm - 1.214 Watt

**€ 126,26****Option** /Watt - Radson E-FLOW\* (8 aansluitingsopeningen)

Regime 75/65/20°C

0,136 €/Watt

= **€ 1.454,79**

Voorbeeld : radiator C21 x H:600 x L:900mm - 1.214 Watt

**€ 165,10**

\* Sous réserve d'étude définitive et du choix du client.

**TOTAAL excl. btw: 727,39 €**

**Méer dan 20.000 particulieren  
hebben al met Brainbox  
samengewerkt**



Datum : **Sept. 2016**

## Regime hele lage temperatuur - 70/50°C

|                                                                | Eenheidprijs | Totaalprijs<br>excl. btw |
|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> x Extra voor regime 70/50°C - CLD     | 257,74       |                          |
| <input type="checkbox"/> x Extra voor regime 70/50°C - COMPACT | 394,19       |                          |
| <input type="checkbox"/> x Extra voor regime 70/50°C - E-FLOW  | 515,48       |                          |

## Handhoekdrager voor horizontale radiatoren

|                                                                                 |       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| <input type="checkbox"/> x Compact - E-Flow - Parada - Ramo - 450/500/600/750mm | 22,06 |  |
| <input type="checkbox"/> x Compact - E-Flow - Parada - Ramo - 900/1050mm        | 22,77 |  |

## Elektrische handdoekdroger in chroom

Classe II - IP44

|                                                                                        |        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
| <input type="checkbox"/> x Radson - Athena E - wit<br>H:650 x B:450mm - 70 Watt        | 101,90 |  |
| <input type="checkbox"/> x Radson - Athena E - verchroomd<br>H:650 x B:450mm - 55 Watt | 120,00 |  |
| <input type="checkbox"/> x Radson - Athena S - wit<br>H:725 x B:450mm - 65 Watt        | 104,64 |  |
| <input type="checkbox"/> x Radson - Athena S - verchroomd<br>H:725 x B:450mm - 50 Watt | 127,40 |  |

## Verticale radiator + Kos V + Faro V en toebehoren

|                                                  |  |  |
|--------------------------------------------------|--|--|
| <input type="checkbox"/> x VERTICAL - KOS - FARO |  |  |
| <input type="checkbox"/> x VERTICAL - KOS - FARO |  |  |
| <input type="checkbox"/> x Toebehoren            |  |  |

## Water badkamerradiatoren of gemengde badkamerradiatoren

|                            |  |  |
|----------------------------|--|--|
| <input type="checkbox"/> x |  |  |
| <input type="checkbox"/> x |  |  |
| <input type="checkbox"/> x |  |  |

## Radiator voor WC of klein lokaal

|                                                                                                |        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
| <input type="checkbox"/> x E-FLOW C11-H400xL450 (recht) + kit Mi-E-FLOW + thermostatische knop | 125,39 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|

## Speciale aanvraag

|                            |  |  |
|----------------------------|--|--|
| <input type="checkbox"/> x |  |  |
| <input type="checkbox"/> x |  |  |


 Handhoekdrager voor  
horizontale radiatoren


Vertical



Faro V



Kos V

Badkamerradiatoren


 Handhoekdrager voor  
verticale radiatoren

**NETTO TOTAAL OPTIES excl. btw :**

V.04B/2016



### Radiator-aansluitingskits

Aankomst via muur



#### **10** Kit M + zijn thermostaatkop

Ingebouwde leiding, bovenaan in de muur naar de thermostatische kraan, onderaan naar de retour-T. Voor modellen CLD, Compact of verticaal.

| Eenheidprijs | Totaalprijs excl. btw |
|--------------|-----------------------|
|--------------|-----------------------|

|       |          |
|-------|----------|
| 35,05 | 350,51 € |
|-------|----------|

Aankomst via muur



zij-aanzicht

#### **M** ☐ Kit Mi-E-FLOW + zijn thermostaatkop

Ingebouwde toevoer/vertrek onderaan de muur, in het midden van de radiator.

|       |  |
|-------|--|
| 30,12 |  |
|-------|--|

Aankomst via sol



vooraanzicht

#### ☐ Kit V of VSi + thermostaatkop

☐ Kit Vsi - E-FLOW

☐ Kit V = verticale radiatoren

Ingebouwde toevoer/vertrek via de vloer, in het midden van de radiator.

|       |  |
|-------|--|
| 27,52 |  |
|-------|--|

|       |  |
|-------|--|
| 33,79 |  |
|-------|--|

Aankomst via muur



#### ☐ Kit DM + zijn thermostaatkop

☐ Kit DM-eco

☐ Kit DM - white

☐ Kit DM - chromium

Toevoer/vertrek centraal onderaan via de muur.

Voor verticale radiatoren of handdoekdrogers.\*

\* naargelang het model

|       |  |
|-------|--|
| 38,67 |  |
|-------|--|

|        |  |
|--------|--|
| 112,02 |  |
|--------|--|

|        |  |
|--------|--|
| 131,95 |  |
|--------|--|

Aankomst via muur of via vloer



#### ☐ Kit M / VS 2-pijpsysteem + thermostaatkop

☐ Kit M-tweepijps. + 1m. gechroomdbuis = via de muur

☐ Kit VS-tweepijps. + 1m. gechroomdbuis - via de vloer

Toevoer/vertrek links of rechts, naargelang de plaatsing van de thermostatische kraan.

Voor radiatortypes CLD of Compact.

|       |  |
|-------|--|
| 54,17 |  |
|-------|--|

|       |  |
|-------|--|
| 51,55 |  |
|-------|--|

### EXCLUSIEF BIJ Brainbox

Aankomst via muur



#### ☐ Kit Radiatilt + zijn thermostaatkop

☐ Radiatilt

☐ Radiatilt-BIS

☐ Halfingebouwde Radiatilt

Alle buizen kunnen ingebouwd worden voor het pleisteren, zonder de grootte van de radiator te kennen.

Geen buis zichtbaar tussen vloer en radiator of aan de zijkant. Thermostatische kraan kan zowel links als rechts worden geplaatst.

De radiator (geplaatst na het pleisteren) kantelt voor een makkelijke aansluiting, behangen of verven van de muur.

|       |  |
|-------|--|
| 82,01 |  |
|-------|--|

|       |  |
|-------|--|
| 97,71 |  |
|-------|--|

|       |  |
|-------|--|
| 57,75 |  |
|-------|--|

### Kits voor Jaga convector



**NETTO TOTAAL KITS excl. btw :**

**350,51 €**

V.04B/2016

Datum : **Sept. 2016**

# OFFERTE VOOR UW STOOKOLIE-KETEL

**remeha**
☒ Inbegrepen in uw prijs offerte

REMEHA - LAVA plus - enkel verwarming (= geen sanitairwarmwater)

 Verwarming : **B**

☒ 22Kw - REMEHA Lava Plus solo 22D - ErP = B

2.126,73 € Ketel + brander

383,19 € Hydraulische ketelkit

H:834 x B:600 x D:970mm

REMEHA - LAVA plus - met boiler onder de ketel (110l. alleen met 22Kw)


 Verwarming : **B**  
 Sanitair : **B**
**Boiler 110 liter**

LAVA plus + boiler 110l.



LAVA plus + boiler 160l.


 Verwarming : **B**  
 Sanitair : **B**
**Boiler 160 liter**
 <-- Ketel + brander + boiler -->  
 <-- Hydraulische ketelkit en boiler -->

## Aansluiting aan de schoorsteen

|                                     |                              |       |         |
|-------------------------------------|------------------------------|-------|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1 x buis 50cm - stalen 2mm   | 21,45 | 21,45 € |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1 x bocht 90° - stalen 2mm   | 36,11 | 36,11 € |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1 x Trekregelaar (verplicht) | 22,28 | 22,28 € |

## Weersafhankelijke regelaar van Remeha

|                                     |                              |        |          |
|-------------------------------------|------------------------------|--------|----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1 x Remeha iSense - 2 draads | 110,14 | 110,14 € |
|-------------------------------------|------------------------------|--------|----------|



## Goed om weten

V.04B/2016

De inwerkingstelling van uw ketel wordt uitgevoerd door een technicus. Vast bedrag voorzien in de prijs offerte. Zo bent u absoluut zeker van een professionele installatie!

### Hydraulische ketelkit en boiler bevat :

- Expansievat verwarming 25l + aansluiting met ontluchter en manometer
- Alle koppelstukken + toebehoren (veiligheidsgroep, goedgekeurde vulflexibel, ...)
- Buizen en aansluitingboiler + montagefiches

 Inwerkingstelling en aansluiting van uw ketel  
 is inbegrepen in de prijs offerte.

 TOTAAL excl. btw : **3.007,89 €**


Uw vertegenwoordiger :

